

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Note注解:

1. Put Housing in a PE bag, PE bag gauge for: 370 * 275 * 0.10 mm, Packing detail see the table below

将 Housing放入PE袋内, PE袋规为:370 * 275 * 0.10mm,详细包装见下表



2. Put PE bag packed products in specifications of 440*295*415 mm cartons, Packing detail see the table below

将装好产品的PE袋放入规格为 440*295*415 mm的纸箱内, 详细包装见下表


3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape

标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.


4. Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm



Lable标签



胶带ADHESIVE TAPE



标签LABEL



Pin位	袋/PCS	箱/袋	箱/PCS
2*02	300	18	5.4K
2*03			
2*04	300	16	4.8K
2*05			
2*06			
2*07	300	8	2.4K
2*08			
2*09			
2*10	200	8	1.6K
2*11			
2*12			

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±2°

视角

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料 号:

3025HF-2xXX-N0BBR01F

名 称:

Micro Fit 3.0mm Dual Row
Female Housing Packing

单位

比例

页次

版本

编号

mm

1:1

1/1

A

A-000

日期

版次

变更编号

变更内容说明

变更人

核 准

核 准

审 查

制 作

日 期

贡能桂

/

秦胜钦

2020/05/07

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Note注解:

1. Put Housing in a PE bag, PE bag gauge for: 370 * 275 * 0.10 mm, Packing detail see the table below

将 Housing放入PE袋内, PE袋规为:370 * 275 * 0.10mm,详细包装见下表

2. Put PE bag packed products in specifications of 440*295*415 mm cartons, Packing detail see the table below

将装好产品的PE袋放入规格为440*295*415mm的纸箱内, 详细包装见下表


3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape

标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.


4. Carton material纸箱材质:K=K; Carton Thickness纸箱厚度: 6~7mm



Pin位	袋/PCS	箱/袋	箱/PCS
2*02	300	18	5.4K
2*03			
2*04	300	16	4.8K
2*05			
2*06			
2*07	300	8	2.4K
2*08			
2*09			
2*10	200	8	1.6K
2*11			
2*12			



胶带ADHESIVE TAPE



标签LABEL

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±2°

视角

**SMS** 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料 号:

3025HM-2xXX-N0BBR01F

名 称:

Micro Fit 3.0mm Dual Row
Plug Housing Packing

单位

比例

页次

版本

编号

mm

1:1

1/1

A

A-000

日期

版次

变更编号

变更内容说明

变更人

核 准

核 准

审 查

制 作

日 期

贡能桂

/


秦胜钦

2020/05/07


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


包装图




产品




吸塑盘下盖





吸塑盘上盖



最上层盖一上盖

局部放大图A
比例 3:1

外箱标签



PIN位	PCS/盘	18盘/箱
2*02P	320	5760
2*03P	260	4680
2*04P	220	3960
2*05P	190	3420
2*06P	160	2880
2*07P	150	2700
2*08P	130	2340
2*09P	120	2160
2*10P	110	1980
2*11P	100	1800
2*12P	90	1620

包装说明:

步骤1: 将检验好的3025WV-2*XXP-9TXX良品整齐摆放入吸塑盘内。

吸塑盘规格:445*280*17mm

步骤2: 18盘叠起来为1扎,最顶层再放1PCS上盖,然后用PE膜扎住。

步骤3: 一纸箱放1扎,共18盘,然后用透明胶带封箱。

纸箱规格: 450*290*250 mm.

纸箱材质:K=K, 纸箱厚度:6~7mm

注: 不满箱时, 需以填充物填充, 不可有晃动

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±0.2°

视角

Φ

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料 号: 3025WV-2*XXP-XXXX

名 称:
3.0 mm Crimp Style Connector Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	A-007

核 准

审 查

制 作

日 期

Robing

Alan qin

Mali

2020/04/15

日期

版次

变更编号

变更内容说明


变更人

核 准


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范


包装图




无固定片产品




吸塑盘下盖



吸塑盘上盖





最上层盖一上盖



局部放大图A
比例 3:1



外箱标签



PIN位	PCS/盘	14盘/箱
2*02P	320	4480
2*03P	260	3640
2*04P	220	3080
2*05P	190	2660
2*06P	160	2240
2*07P	150	2100
2*08P	130	1820
2*09P	120	1680
2*10P	110	1540
2*11P	100	1400
2*12P	90	1260

包装说明:
步骤1: 将检验好的3025WR-2*XXPX-XXXXXT良品整齐摆放入吸塑盘内。
吸塑盘规格:445*280*17mm
步骤2: 14盘叠起来为1扎, 最顶层再放1PCS上盖, 然后用PE膜扎住。
步骤3: 一纸箱放1扎,共14盘, 然后用透明胶带封箱。
纸箱规格: 450*290*250 mm。
△纸箱强度: Bursting test 14Kgf/cm²。
注: 不满箱时, 需以填充物填充, 不可有晃动

						一般公差	SMS 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号：3025WR-2*XXPX-XXXXXT									
						.X ±0.35					核 准 审 查 制 作 日 期					名 称： 3.0 mm Crimp Style Connector Packing				
2023/03/29	A2	EN20230411002	依实际包装修正包装盘数，由18盘改为14盘，标注盘装标签位置	黄倩	杨蒙	.XX ±0.25														
2023/02/11	A1	/	增加无固定片包规，增加纸箱强度要求：纸箱强度 Bursting test 14Kgf/cm²。	黄倩	杨蒙	.XXX ±0.15														
						X° ±0.2°														
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		杨蒙 秦胜钦 滕敏 2019/07/03				单位	比例	页次	版本	编号					
											mm	1:1	1/1	A2	A-007					