


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



Note注解:

1.Quantity数量:

8K PCS/REEL 一卷8K/PCS

10REEL/BOX 一箱10卷

80K PCS/BOX 一箱80K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled



每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown


端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,
Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

use carton supporters
放入护角

Adhesive tape胶带

Label unified on the box top right corner
外箱标签位于右上角卷装方式
Package way

一般公差

.X ± 0.35 .XX ± 0.25 .XXX ± 0.15 X $\pm 2^\circ$

混角

**SMS** 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

核准

Jack Zhang
张洪超

审查

Larry Yang
杨蒙

制作

Zeng
曾文

日期

2019/08/06

料号:

9357TF0-X02SL-01F

名称:

4.20mm Terminal Packing

单位

mm

比例

1:1

页次

1/1

版本

A

编号

CD

日期

版次

变更编号

变更内容说明

变更人

核准

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Note注解:

1.Quantity数量:

6K PCS/REEL 一卷6K/PCS

10REEL/BOX 一箱10卷

60K PCS/BOX 一箱60K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and
Eco-Label Respectively labeled


每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示

3.Terminal winding direction as shown


端子缠绕方向如左图所示

4.There shall be no dirt such as deformation
phenomenon,Mantissa box fillers must be used


每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物



use carton supportors
放入护角




Adhesive tape胶带



Label unified on the box top right corner
外箱标签位于右上角

Tape over the terminal
纸带在端子上方



卷装方式

Package way

						一般公差		料 号: 9357TF0-X02S0-01F			
						.X	±0.35				
						.XX	±0.25	名 称: 4.20mm Terminal Packing			
						.XXX	±0.15				
						X	±2	单 位: 比例: 页次: 版本: 编号:			
						视角					
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准	核 准	审 查	制 作	日 期	mm	1:1
						张洪超	Larry Yang 杨蒙	Zeng 曾文	2019/08/06	1/1	A

RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图

Note注解:

1.Quantity数量:

6K PCS/REEL 一卷6K/PCS

10REEL/BOX 一箱10卷

60K PCS/BOX 一箱60K/PCS

2.Each reel and outer box must be labeled and

Eco-Label Respectively labeled

每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示





3.Terminal winding direction as shown

端子缠绕方向如左图所示


4.There shall be no dirt such as deformation phenomenon,

Mantissa box fillers must be used

每箱不可有脏污,变形现象,尾数箱必须用填充物

use carton supporters
放入护角卷装方式
Package way

Adhesive tape胶带


Label unified on the box top right corner
外箱标签位于右上角

						一般公差				料 号: 9357TF-HXX							
						.X ±0.35											
						.XX ±0.25											
						.XXX ±0.15											
						X° ±2°				名 称: 4.20mm Terminal Packing							
						核 准 审 查 制 作 日 期											
日期	版次	变更编号	变更内容说明		变更人	核 准	视 角		Jack Zhang 张洪超	Larry Yang 杨蒙	Zeng 曾文	2019/08/06	单位	比例	页次	版本	编号
	1		2	3	4				6	7		8	mm	1:1	1/1	A	CD

RoHS


本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图





Note注解:

1. Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled
每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示
2. Terminal winding direction as shown
端子缠绕方向如左图所示
3. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
4. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm



卷装方式
Package way



Poles	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
9357TM-XSN-07	6K	9R	54K
9357TM-XSN-L	6K	9R	54K

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X° ±2°



SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.

核准	审查	制作	日期
Jack Zhang 张洪超	Larry Yang 杨蒙	Zeng 曾文	2019/10/22

料 号: 9357TM-XSN-07
9357TM-XSN-L

名 称:
4.20mm Terminal Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	CD

日期

版次

变更编号

变更内容说明


变更人

核 准

RoHS




本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



Note注解:

1. Each reel and outer box must be labeled and Eco-Label Respectively labeled
每盘和外箱都必须有标签及环保标签分别标示
2. Terminal winding direction as shown
端子缠绕方向如左图所示
3. There shall be no dirt such as deformation phenomenon, Mantissa box fillers must be used
每箱不可有脏污, 变形现象, 尾数箱必须用填充物
4. Carton material: K=K, Carton thickness: 6~7mm
纸箱材质: K=K, 纸箱厚度: 6~7mm

卷装方式
Package way

Poles	REEL /PCS	CARTON /R	CARTON /PCS
9357TM-XSN	5K	10R	50K
9357TM-XSN-H	5K	10R	50K

SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co., Ltd.料 号: 9357TM-XSN
9357TM-XSN-H

名 称: 4.20mm Terminal Packing

核 准	审 查	制 作	日 期
Jack Zhang 张洪超	Larry Yang 杨蒙	sylvia 杨梅	2019/06/04

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	CD

日期

版次

变更编号

变更内容说明

变更人

核 准

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15



X° ±2°




RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



胶带ADHESIVE TAPE



标签LABEL

Note注解:

1. Put Wafer in a PE bag, PE bag gauge for: 130 * 135 * 0.10 mm, 1 pack 1000 PCS.
将 Wafer放入PE袋内, PE袋规为:130*135*0.10mm,1包1000PCS
2. Put PE bag packed products in specifications of 330 * 250 * 300 mm cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入规格为440*295*415mm的纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.

Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
01	1000	75	75K

						一般公差	 东莞市思索技术股份有限公司 Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.				料 号: 9357WV-01P-N0SWBK				
						.X ±0.35					名 称: 4.20mm WAFER Package				
						.XX ±0.25					单位	比例	页次	版本	编号
						.XXX ±0.15					mm	1:1	1/1	A	CD
						X° ±2°									
日期	版次	变更编号	变更内容说明	变更人	核 准		核 准	审 查	制 作	日 期					
							Jack Zhang 张洪超	Larry Yang 杨蒙	Ambrose 王梓悦	2016/09/09					

RoHS



本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图




备注:


- 1. 将Housing放入PE袋内, 产品不可少数, 多数, 方向横竖需一致并封装好
- 2. 内外包装均需有数量标签, 尾数包装需用不影响品质之物品填充并注明尾数
- 3. 将装好产品的PE袋整齐放入纸箱内, 详细包装见下表
- 4. 标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.
- 5. 每箱不可有脏污, 变形现象
- 6. 纸箱尺寸: 450*290*250mm
纸箱材质: K=K
纸箱厚度: 6±1mm



Lable标签



胶带ADHESIVE TAPE



标签LABEL

Poles	Bag PCS
9357WV-1x02	1000
9357WV-1x03	1000
9357WV-1x04	1000
9357WV-1x05	1000
9357WV-1x06	1000

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X' ±2°

视角



SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

料 号:
9357WV-1xXX-NXNB02BY001F

名 称:
4.20mm Crimp style Connector Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	CD

核 准	审 查	制 作	日 期
Jack Zhang 张洪超	Larry Yang 杨蒙	Ambrose 王梓悦	2019/09/03

日期

版次

变更编号

变更内容说明




变更人

核 准


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



胶带ADHESIVE TAPE



备注:

- 1.将Housing放入PE袋内,产品不可少数,多数,方向横竖需一致并封装好
- 2.内外包装均需有数量标签,尾数包装需用不影响品质之物品填充并注明尾数
- 3.将装好产品的PE袋整齐放入纸箱内,详细包装见下表
- 4.标签依客户要求而定,纸箱开口处用透明胶带贴合.
- 5.每箱不可有脏污,变形现象
- 6.纸箱尺寸: 450*290*250mm
纸箱材质: K=K
纸箱厚度: 6±1mm

Poles	Bag PCS
9357WR-1x02	1000
9357WR-1x03	1000
9357WR-1x04	1000
9357WR-1x05	1000
9357WR-1x06	1000

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X' ±2°

视角



SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

核准
Jack Zhang
张洪超

审查
Larry Yang
杨蒙

制作
Ambrose
王梓锐

日期
2019/09/03

料号:
9357WR-1xXX-NXNB02BY001F

名称:
4.20mm Crimp style Connector Packing

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	CD

日期

版次

变更编号

变更内容说明



变更人

核准


RoHS

本产品符合我司QA-3-04-005
环境管理物质标准规范

包装图



胶带ADHESIVE TAPE



Note注解:

1. Put Wafer in a PE bag, PE bag gauge for: 130 * 135 * 0.10 mm, 1 pack 1000 PCS.
将 Wafer放入PE袋内, PE袋规为:130*135*0.10mm,1包1000PCS.
2. Put PE bag packed products in specifications of 330 * 250 * 300 mm cartons, Packing detail see the table below
将装好产品的PE袋放入规格为440*295*415mm的纸箱内, 详细包装见下表
3. Label depends on customer request, carton opening joint with transparent tape.
标签依客户要求而定, 纸箱开口处用透明胶带贴合.



Poles	Bag PCS	CARTON Bag	CARTON PCS
01	1000	75	75K

一般公差

.X ±0.35

.XX ±0.25

.XXX ±0.15

X ±2°

视角



SMS 东莞市思索技术股份有限公司
Dongguan SESO Technology Co.,Ltd.

核准
Jack Zhang
张洪超

审查
Larry Yang
杨蒙

制作
Ambrose
王梓锐

日期
2016/09/09

料号:
9357WR-01P-N0SWBK

名称:
4.20mm WAFER Package

单位	比例	页次	版本	编号
mm	1:1	1/1	A	CD

日期 版次 变更编号 变更内容说明

变更人 核准